



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

13 января 2020 г.

№ 307

п. Балахта

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе Похабова Екатерина Геннадьевна при проведении внеплановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Толстомысенский детский сад «Алёнушка» № 23 (далее МБДОУ Толстомысенский детский сад «Алёнушка» № 23), ОГРН 1022400527280, зарегистрировано Администрацией Новоселовского района Красноярского края за номером № 410 от 24.04.1995 г., ИНН 2429471025, юридический адрес: Красноярский край, Новоселовский район, п. Толстый Мыс, ул. Новая, 15, фактический адрес: Красноярский край, Новоселовский район, п. Толстый Мыс, ул. Новая, 15, Красноярский край, Новоселовский район, п. Аешка, ул. Школьная, 20 А, пом. 2, на основании распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 04.12.2019 г. № 9365, учетный номер проверки 241904074825, в дошкольном учреждении, на пищеблоке по адресу: Красноярский край, Новоселовский район, п. Толстый Мыс, ул. Новая, 15, в Аешкинском детском саду филиале МБДОУ Толстомысенский детский сад «Алёнушка» № 23, по адресу: Красноярский край, Новоселовский район, п. Аешка, ул. Школьная 20 А, пом.2, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 13.01.2020 г. № ).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных



заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МБДОУ Толстомысенский детский сад «Алёнушка» № 23 устранить выявленные нарушения:

**1. В дошкольном учреждении, расположенном по адресу: Красноярский край, Новоселовский район, п. Толстый Мыс, ул. Новая, 15:**

1.1. п.п. 2.2., 3.1., 3.3., 3.5 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», п. 13.20 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменениями и дополнениями (далее СанПиН 2.4.1.3049-13) выразившееся в не обеспечении проведения мероприятий по дезинсекции в установленном порядке.

Подтверждением устранения нарушения является предоставление документации по проведению мероприятий по дезинсекции в установленном порядке (контракты, акты обследований).

1.2. п.п. 2.1., 2.3., 3.1., 3.3. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 13.20 СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившееся в не обеспечении проведения мероприятий по дератизации в установленном порядке.

Подтверждением устранения нарушения является предоставление документации по проведению мероприятий по дератизации в установленном порядке (контракты, акты обследований).

1.3. п.4.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» выразившееся в отсутствии систематического проветривания после каждого часа работы на ПЭВМ в кабинете заведующего.

Подтверждением устранения нарушения является оборудование оконных проемов в кабинете заведующего форточками функционирующими в любое время года.

1.4. ст. 32 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1.5, 2.5, 2.7 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее СП 1.1.1058-01), п.п. 1, 3 СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01) (далее СП 1.1.2193-07), выразившееся в отсутствии документации, подтверждающей осуществление производственного контроля в МБДОУ Толстомысенский



детский сад «Алёнушка» № 23 в полном объеме согласно таблицы № 5 «Перечень и периодичность инструментальных измерений пищеблока», «Перечень и периодичность инструментальных измерений помещений ДОУ» программы производственного контроля санитарных норм и правил МБДОУ Толстомысенского детского сада «Алёнушка» № 23, утвержденной 21.01.2019 г. заведующей МБДОУ Толстомысенский детский сад «Алёнушка» № 23 Маер Ю.А.

Подтверждением устранения нарушения является предоставление протоколов инструментальных измерений по осуществлению производственного контроля в МБДОУ Толстомысенский детский сад «Алёнушка» № 23 с установленной в программе производственного контроля кратностью.

1.5. ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.22 Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», п.п. 1.5., 2.5., 2.7 СП 1.1.1058-01, п.п. 1., 3 СП 1.1.2193-07, п.8.9. СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза» с дополнениями и изменениями, п.9.9. СП 3.1.7.2817-10 «Профилактика листериоза у людей» выразившееся в осуществлении производственного контроля не в полном объеме согласно таблицы № 2 «Производственный лабораторный контроль качества пищевых продуктов по микробиологическим показателям» программы производственного контроля соблюдения санитарных норм и правил МБДОУ Толстомысенского детского сада «Алёнушка» № 23, утвержденной 21.01.2019 г. заведующей МБДОУ Толстомысенский детский сад «Алёнушка» № 23 Маер Ю.А.

Подтверждением устранения нарушения является предоставление протоколов лабораторных исследований по осуществлению производственного контроля в МБДОУ Толстомысенский детский сад «Алёнушка» № 23 с установленной в программе производственного контроля номенклатурой и кратностью.

1.6. п.п. 4.15., 8.5., 8.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившееся в отсутствии проведения ежедневного проветривания в рекреациях между спортивным залом и кабинетом завхоза, по причине не функционирования форточек на оконных проемах.

Подтверждением устранения нарушения является оборудование оконных проемов в рекреациях между спортивным залом и кабинетом завхоза форточками функционирующими в любое время года.

1.7. п.5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившееся в отделке стен в помещении постирочной материалами на высоту мене 1,5 метра материалами, не допускающими проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Подтверждением устранения нарушения является проведение отделки стен на высоту не менее 1, 5 м в помещении постирочной материалами допускающими проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств.



1.8. п.п. 4.13., 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившееся в отсутствии условий для просушивания верхней одежды и обуви в группах, раздевальных (или в отдельных помещениях) в 2 групповых ячейках.

Подтверждением устранения нарушения является создание в группах, раздевальных (или в отдельных помещениях) в 3 групповых ячейках условий для просушивания верхней одежды и обуви.

1.9. п.7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившееся в отсутствии в туалетной и спальноей средней группы осветительных приборов с защитной светорассеивающей арматурой.

Подтверждением устранения нарушения является оборудование осветительными приборами с защитной светорассеивающей арматурой туалетной и спальноей средней группы.

1.10. п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями и дополнениями) выразившееся в не соответствии уровней искусственной освещенности в спальноей старшей разновозрастной группы «Знайки».

В подтверждение устранения нарушения провести мероприятия, обеспечивающие доведение уровней искусственной освещенности до допустимого значения 75 лк а также представить протокол лабораторно-инструментального контроля уровней искусственной освещенности в спальноей старшей разновозрастной группы «Знайки»

## **2. На пищеблоке, расположенном по адресу: Красноярский край, Новоселовский район, п. Толстый мыс, ул. Новая, 15:**

2.1. п.п. 13.1., 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившееся в не оборудовании пищеблока необходимым технологическим оборудованием, а именно в горячем цехе пищеблока отсутствует производственный стол для обработки сырой курицы.

Подтверждением устранения нарушения является оборудование пищеблока производственным столом дл обработки сырой курицы.

2.2. п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившееся в отсутствии в горячем цехе приточно-вытяжной вентиляцией с механическим и естественным побуждением.

Подтверждением устранения нарушения является оборудование горячего цеха приточно-вытяжной вентиляцией с механическим и естественным побуждением.

2.3. п.п. 4.25, 14.15, 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившееся в отсутствии помещения, оборудования для охлаждения киселей и компотов (кисели и компоты остывают в условиях горячего цеха).

Подтверждением устранения нарушения является оборудование условий (помещение, оборудование) для охлаждения киселей и компотов.



2.4. п. 14.15 СанПиН 2.4.1.3049–13 выразившееся в отсутствии контроля температуры блюд на раздаче по причине отсутствия помещения, оборудования для охлаждения киселей и компотов (кисели и компоты остывают в условиях горячего цеха).

2.5. п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049–13, ч. 3 ст. 5 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880) выразившееся в отсутствии товаросопроводительной документации на пищевую продукцию, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции (документация изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающая их происхождение).

Подтверждением устранения нарушения является предоставление товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость пищевой продукции (документация изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающая их происхождение).

### **3. В Аешкинском детском саду филиале МБДОУ Толстомысенский детский сад «Алёнушка» № 23, расположенном по адресу: Красноярский край, Новоселовский район, п. Аешка, ул. Школьная, 20 А, пом.2:**

3.1. п.п. 2.2., 3.1., 3.3., 3.5 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», п. 13.20 СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившееся в не обеспечении проведения мероприятий по дезинсекции в установленном порядке.

Подтверждением устранения нарушения является предоставление документации по проведению мероприятий по дезинсекции в установленном порядке (контракты, акты обследований).

3.2. п.п. 2.1., 2.3., 3.1., 3.3. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 13.20 СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившееся в не обеспечении проведения мероприятий по дератизации в установленном порядке.

Подтверждением устранения нарушения является предоставление документации по проведению мероприятий по дератизации в установленном порядке (контракты, акты обследований).

3.3. ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.22 Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», п.п. 1.5., 2.5., 2.7 СП 1.1.1058-01, п.п. 1., 3 СП 1.1.2193-07, п.8.9. СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза» с дополнениями и изменениями, п.9.9. СП 3.1.7.2817-10 «Профилактика листериоза у людей» выразившееся в осуществлении производственного контроля не в полном



объеме согласно таблицы № 2 «Производственный лабораторный контроль качества пищевых продуктов по микробиологическим показателям» программы производственного контроля соблюдения санитарных норм и правил МБДОУ Толстомысенского детского сада «Алёнушка» № 23, утвержденной 21.01.2019 г. заведующей МБДОУ Толстомысенский детский сад «Алёнушка» № 23 Маер Ю.А.

Подтверждением устранения нарушения является предоставление протоколов лабораторных исследований по осуществлению производственного контроля в МБДОУ Толстомысенский детский сад «Алёнушка» № 23 с установленной в программе производственного контроля номенклатурой и кратностью.

3.4. п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049–13 выразившееся в отсутствии в горячем цехе, холодном цехе приточно-вытяжной вентиляцией с механическим и естественным побуждением.

Подтверждением устранения нарушения является оборудование горячего цеха, холодного цеха приточно-вытяжной вентиляцией с механическим и естественным побуждением.

3.5. п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049–13, ч. 3 ст. 5 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880) выразившееся в отсутствии товаросопроводительной документации на пищевую продукцию, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции (документация изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающая их происхождение).

Подтверждением устранения нарушения является предоставление товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость пищевой продукции (документация изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающая их происхождение).

Срок исполнения настоящего предписания: **01 декабря 2020 г.**

Ответственность за выполнение предписания возлагается на МБДОУ Толстомысенский детский сад «Алёнушка» № 23, заведующую МБДОУ Толстомысенский детский сад «Алёнушка» № 23.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе путем предоставления письменной информации в срок до 02.12.2020 г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по

Красноярскому краю в Балахтинском районе оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Заместитель начальника территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Красноярскому краю в Балахтинском районе



*[Handwritten signature]*

Е.Г.Похабова

Настоящее предписание от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ вручено лично:

(ФИО индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя), руководителя или иного уполномоченного представителя юридического лица)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением о вручении:

дата направления 13.01.2020 № 17-846 квитанции, дата вручения \_\_\_\_\_  
(указать в соответствии с почтовым уведомлением)