

**План устранения предписания № 25441 от 07.12.2018 г. Роспотребнадзора
МБДОУ Толстомысенского детского сада «Алёнушка» № 23**

№	Нарушение	Мероприятия по выполнению предписания	Срок исполнения
1	МБДОУ Толстомысенский детский сад «Алёнушка» № 23 п.п. 2.2., 3.1., 3.3., 3.5 нарушения в обеспечении проведения мероприятий по дезинсекции в установленном порядке , нарушений кратности плановых обследований на заселенность членистооногими.	Составлен контракт на 2019г. с «Дерате», проведены обследования .	ВыПОЛНЕНО. До 02.12.2019 г.
2	п. 2.1., 2.3., 3.1., 3.3 нарушения в обеспечении проведения мероприятий по дератизации в установленном порядке.	Составлен контракт на 2019 г. с «Дерате», проведены обследования .	ВыПОЛНЕНО До 02.12.2019 г.
3	п. 4.4 отсутствие систематического проветривания после каждого часа работы на ПЭВМ в кабинете заведующего.	Составлена смета и ходатайства на начальника отдела образования Г.В. Качаеву, на замену окна в кабинете заведующего.	НЕ ВЫПОЛНЕНО До 02.12.2019 г.
4.	п. 2.12. отсутствие в помещении для хранения уборочного инвентаря, где осуществляют приготовление дезинфицирующих средств, естественной и искусственной вентиляции.	Установлена вентиляция в помещении для хранения уборочного инвентаря.	ВыПОЛНЕНО До 02.12.2019 г.
5.	ст. 32.52-ФЗ в части несоблюдения проведения производственного контроля в полном объеме	Проведены лабораторные исследования на инструментальные измерения пищеблока (освещенность, микроклимат, шум,) в пищеблоке (1 раз в год)	ВыПОЛНЕНО До 02.12.2019 г.
6	ст. 32.52-ФЗ в части несоблюдения проведения производственного контроля в полном объеме	Провести лабораторные исследования пищевых продуктов по микробиологическим показаниям. (1 раз в квартал)	ВыПОЛНЕНО

			До 02.12.2019 г.
7	п. 4.15., 8.5., 8.6. нарушения в отсутствии ежедневного проветривания в раздевальном младшей разновозрастной группы « Почекумки », в коридоре по причине не функционирования форточек на оконных проемах.	- Составлена сметы и ходатайство на замену окон раздевальной младшей разновозрастной группы « Почекумки »(3-5 лет) в количестве 5 шт. - Составлена смета и ходатайства на замену окон в коридоре в количестве 4 шт.	НЕ ВЫПОЛНЕНО
8	п. 4.27. отсутствие в 3-х буфетных при групповых ячейках раковины для мытья рук.	Приобретены и установлены 3 раковины для мытья рук для буфетных при групповых ячейках.	До 02.12.2019 г. ВЫПОЛНЕНО
9	п. 4.30., 13.7. отсутствие в 3-х буфетных при групповых ячейках раковины для мытья обменной тары.	Приобретены и установлены 3 раковины для мытья обменной тары для буфетных при групповых ячейках.	До 02.12.2019 г. ВЫПОЛНЕНО
10	п. 5.2. нарушение в отделки стен на высоту не менее 1,5 м. в буфетной 1-й младшей разновозрастной группы « Почекумки », в постирочной материалами допускающими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.	- в буфетной 1-й младшей разновозрастной группы « Почекумки »(3-5 лет), произвели отделку стен (покрасили панели стен) на высоту не менее 1,5 м. материалами допускающими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. - Составлена смета и ходатайство на замену отделки стен и пола постирочной , (замена кафельной плитки.) на высоту не менее 1,5 м.	До 02.12.2019 г. ВЫПОЛНЕНО
11	П. 4.13., 6.2 Отсутствие для просушивания верхней одежды и обуви в группах(раздевальных) в 3 групповых ячейках.	Приобретение 3 сушильных шкафов для просушивания верхней одежды и обуви в группах(раздевальных) в 3 групповых ячейках.	До 02.12.2019 НЕ ВЫПОЛНЕНО
12	П.7.10. Отсутствие во всех туалетных и спальных помещениях (3 туалетных, 3 спальных помещения) осветительных приборов с защитной светорассевающей арматурой.	- заменить осветительные приборы с защитной светорассевающей арматурой во всех туалетных и спальных помещениях (2 туалетных, 2 спальных помещений)	До 02.12.2019 г. НЕ ВЫПОЛНЕНО

13	П. 7.1. Не соответствие уровня искусственной освещенности в спальни старшей разновозрастной группы « Знайки»	Замена осветительных приборов с защитной светорассеивающей арматурой в спальном помещении старшей разновозрастной группы « Знайки» , провести замеры.	НЕ ВЫПОЛНЕНО
14	П.3.18 Отсутствие на контейнерах установленных в хозяйственной зоне на площадке для мусоросборников крышек.	Мусоросборники оборудованы крышками.(2 шт.)	До 02.12.2019 г. Выполнено
15	Отсутствие в горячем цехе пищеблока производственного стола для обработки сырой курицы.	Приобретение 1 производственного стола для обработки сырой курицы.	До 02.12.2019 г. НЕ ВЫПОЛНЕНО
16	П. 13.3. Нарушение отсутствие в буфетной младшей разновозрастной группы « Почемучки» стола для обработки пищевых продуктов не цельнометаллического.	- Купили 2 стола цельнометаллического для обработки пищевых продуктов в буфетные младшей разновозрастной группы « Почемучки» и буфетную старшей разновозрастной группы « Знайки»	Выполнено
17	П.13.4 Отсутствие в горячем цехе , складских помещений, туалете приточно- вытяжной вентиляцией с механическим и естественным побуждением.	оборудовали складское помещение , туалет пищеблока приточно- вытяжной вентиляцией с механическим и естественным побуждением.	До 02.12.2019 г. Выполнено
18	П.13.9 Нарушение в не соблюдении воздушного разрыва в месте присоединения к канализации 2-х секционных моечных ванн в буфетной группы «Кроха»	Установлен воздушный разрыв в месте присоединения к канализации 2-х секционных моечных ванн в буфетной группы «Кроха»	Выполнено
19	П.4.25., 14.15., 14.21. Отсутствие помещения, оборудования для охлаждения киселей и компотов.	Приобретение оборудования для охлаждения киселей и компотов .(холодильник)	До 02.12.2019 г. НЕ ВЫПОЛНЕНО
20	П.14.4 Отсутствии в складском помещении для хранения пищевых продуктов прибора для измерения влажности воздуха.	Приобретение для складского помещения для хранения пищевых продуктов прибора для измерения влажности воздуха.	До 02.12.2019 г. НЕ ВЫПОЛНЕНО

21	измерения влажности воздуха. П.13.1., 13.4., 14.2., 14.6. Нарушение хранение в коридоре пищеблока овощей при отсутствии приточно- вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением.	Оборудовано помещение приточно- вытяжной вентиляцией с механическим и естественным побуждением.	До 02.12.2019 г. Выполнено
22	П.14.15 Отсутствие термометров для контроля температуры блод на раздаче, электроплиты не оборудованы термодатчиками, таймерами; марmitы отсутствуют.	Приобрести прибор для измерения температуры и влажности воздуха.	До 02.12.2019 г. Выполнено
23	П.4.28 Нарушение Хранение уборочного инвентаря для уборки помещений пищеблока в тамбуре пищеблока на полу.	Приобрести марmitы.	До 02.12.2019 г. НЕ выполнено До 02.12.2019 Выполнено
24	П.14.24. Нарушение отбора суточных проб не в полном объеме.	Уборочный инвентарь хранится в помещении для хранения уборочного инвентаря.	До 02.12.2019 г. Выполнено
25	П.14.21. Нарушение не в проведении искусственной С-витаминизации третьих блод для детей в возрасте до 3 лет.	Проведение отбора суточной пробы готовой продукции отбираются в полном объеме.(все готовые блюда) постоянно	До 02.12.2019 г. Выполнено
26	П. 10.2.10 Не соответствие уровней искусственной освещенности на рабочем месте подсобного рабочего у производственного стола «Первичная обработка овощей» в горячем цехе, на рабочем месте повара у производственного стола «Мясо варено» в горячем цехе., провести замеры.	Приобрести и установить 2 светильника на рабочем месте подсобного рабочего у производственного стола «Первичная обработка овощей» в горячем цехе, на рабочем месте повара у производственного стола «Мясо варено» в горячем цехе., провести замеры.	До 02.12.2019 г. Выполнено До 02.12.2019 г.

	цехе, на рабочем месте повара у производственного стола «Мясо вареное» в горячем цехе.		
27	п.14.1. отсутствие на пищевые продукты товаросопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость поступающей продукции и последующих собственников (товарные накладные)	Доведена информация до поставщика продуктов питания	До 02.12.2019 г. Выполнено
	Аёшинский филиал МБДОУ Толстомысенского детский сада «Алёнушка» № 23		
28	п.п. 2.2., 3.1., 3.3., 3.5 нарушения в обеспечении проведения мероприятий по дезинсекции в установленном порядке , нарушение кратности плановых обследований на заселенность членистооногими.	Составлен контракт на 2019 г. с «Дерате» ,проведены обследования .	До 02.12.2019 г. Выполнено
29	п. 2.1., 2.3., 3.1., 3.3 нарушения в обеспечении проведения мероприятий по дератизации в установленном порядке.	Составлен контракт на 2019 г. с «Дерате» ,проведены обследования .	До 02.12.2019 г. Выполнено
30	ст. 32.5-ФЗ в части несоблюдения проведения производственного контроля в полном объеме	Проведены лабораторные исследования пищевых продуктов по микробиологическим показаниям. (1 раз в квартал)	До 02.12.2019 г. Выполнено
31	п. 4.30., 13.7. отсутствие в 3-х буфетных при групповых ячейках раковины для мытья обменной тары.	Установлена 2-х секционная раковина для мытья обменной тары на пищеблоке.	До 02.12.2019 г. Выполнено

32	П. 13.18. Отсутствие места для мытья тары из под пищевых отходов.	Установлена в пищеблоке раковина (поддон) для мытья тары из под пищевых отходов.	ВыПОЛНЕНО До 02.12.2019 г.
33	П.13.9 Нарушение в не соблюдении воздушного разрыва в месте присоединения к канализации 2-х секционных моечных ванн в буфетной группе, раковины с маркировкой «1-я обработка овощей», раковиной с маркировкой «Рыба» на пищеблоке .	Установлен воздушный разрыв в месте присоединения к канализации 2-х секционных моечных ванн в буфетной группе. Установлен воздушный разрыв в месте присоединения к канализации раковины с маркировкой «1-я обработка овощей» , раковиной с маркировкой «Рыба» на пищеблоке .	ВыПОЛНЕНО До 02.12.2019 г. ВыПОЛНЕНО До 02.12.2019 г.
34	П.4.25., 14.15., 14.21. Отсутствие помещения, оборудования для охлаждения киселей и компотов.	Оборудован холодильник для охлаждения киселей и компотов на пищеблоке.	ВыПОЛНЕНО До 02.12.2019 г.
35	П.5.1. Нарушение в отделке стен в приемной материаловами не допускающими проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.(закатали моющей КЧ)	Провели отделку стен в приемной материалами допускающими проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.(закатали моющей КЧ)	ВыПОЛНЕНО До 02.12.2019 г.
36	П.6.16.1 Отсутствие в туалетной шкафа с ячейками для хранения индивидуальных горшков в туалетной и оборудован сливом для их обработки.	Приобретен и установлен шкаф с ячейками для хранения индивидуальных горшков в туалетной и оборудован сливом для их обработки.	ВыПОЛНЕНО До 02.12.2019 г.
37	П. 7.3. Отсутствие на световых промах в групповой регулируемых солнцезащитных устройствах.	Приобрели ткань для штор, пошили шторы.	ВыПОЛНЕНО До 02.12.2019 г.

38	П.8.9. Отсутствие в приемной, групповой, туалете бытовых термометров для контроля за температурой воздуха.	Установлены в приемной, групповой, туалете бытовые термометры для контроля за температурой воздуха.	ВЫПОЛНЕНО До 02.12.2019 г.
39	П.13.4 Отсутствие в горячем цехе , холодном цехе складских помещений, туалете приточно- вытяжной вентиляцией с механическим и естественным побуждением.	оборудовали складское помещение , туалет пищеблока приточно- вытяжной вентиляцией с механическим и естественным побуждением	ВЫПОЛНЕНО До 02.12.2019 г.
40	П.13.6., 13.10., 13.14. Отсутствие для ополаскивания столовой и кухонной посуды гибких шлангов с душевой насадкой.	Установлен гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды в буфетной помощника воспитателя.	ВЫПОЛНЕНО До 02.12.2019
41	П.13.14 Отсутствие в буфетной инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств.	в буфетной имеется инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств.	ВЫПОЛНЕНО До 02.12.2019 г.
42	П.14.15 Отсутствие термометров для контроля температуры блюд на раздаче, электроплиты не оборудованы термодатчиками, таймерами; марmitы отсутствуют.	Приобрели термометр готовых блюд.	ВЫПОЛНЕНО До 02.12.2019 г.
43	П.14.4 Отсутствии в складском помещении для хранения пищевых продуктов прибора для измерения температуры и влажности воздуха.	Приобретены для складского помещения для хранения пищевых продуктов прибора для измерения температуры и влажности воздуха.	ВЫПОЛНЕНО До 02.12.2019 г.

	измерения температуры и влажности воздуха.		
44	П.14.6 Нарушение в хранении хлеба в хлебнице не имеющей отверстий для вентиляции.	В хлебнице где хранится хлеб сделаны отверстия для вентиляции.	ВЫПОЛНЕНО
45	П.14.21. Отсутствие проведения искусственной С-витаминизации третьих и сладких блюд.	Доведена информация до фельдшера ФАПа, назначен повар ответственным за проведение витаминизации в ДОУ.(приказ) Проведение искусственной С-витаминизации третьих блюд для детей проводиться согласно СанПину с записью в журнале	До 02.12.2019 ВЫПОЛНЕНО
46	П.14.24. Нарушение отбора суточных проб не в полном объеме.	Проведение отбора суточной пробы готовой продукции отбираются в полном объеме.(все готовые блюда). Пробы отбираются стерильными прокипяченными ложками в стерильную (прокипяченную) посуду (банки).ежедневно.	ВЫПОЛНЕНО До 02.12.2019
47	П.14.24. Нарушение отбора суточных проб в полизтиленовые пакеты.	Проведение отбора суточной пробы готовой продукции отбираются в полном объеме.(все готовые блюда). Пробы отбираются стерильными прокипяченными ложками в стерильную (прокипяченную) посуду (банки).ежедневно.	ВЫПОЛНЕНО До 02.12.2019
48	П.14.23. Нарушение Выдача готовой продукции без проведения контроля бракеражной комиссии.	Выдача готовой продукции производится после контроля бракеражной комиссии с правильной записью в журнале бракеража готовой продукции.	ВЫПОЛНЕНО До 02.12.2019
49	П.14.1. отсутствие на пищевые продукты товаровопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость поступающей продукции и последующих собственников (товарные накладные)	Доведена информация до поставщика продуктов питания	ВЫПОЛНЕНО До 02.12.2019



Заведующий
Ю.А. Маре